

## **MÓDULO DE SECADO EN ÁNGULO**



## **DESCRIPCIÓN COMERCIAL**

Aplicable a todas las gamas de trenes de lavado.

- √ Toberas de impulsión y laberintos laterales diseñados para un óptimo aprovechamiento del aire caliente.
- √ Control termostático de la temperatura.
- Construido para un aprovechamiento óptimo del espacio en la zona de lavado.
- √ Sistema de arrastre para el máximo aprovechamiento del recorrido de la cesta.
- √ Desagüe incorporado para evacuar el sobrante de agua.

|                      | TS-90           |
|----------------------|-----------------|
| POTENCIA VENTILADOR  | 1,5 HP / 1,1 kW |
| R. CALENTAMIENTO     | 9 kW            |
| AIRE CIRCULANTE M3/H | 2.000           |
| LONGITUD MM.         |                 |
| SRC-1800             | +900            |
| SRC-2200-5000        | +700            |

## MODELOS DISPONIBLES

\* Consulte para versiones especiales







Fabricante de Equipos para Hostelería ESPAÑA EXPORT www.sammic.es es.sammic.com

Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain ventas@sammic.com Tel.: +34 943 15 70 95 es.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



| Proyecto | Fecha |
|----------|-------|
| Ref.     | Uds.  |

Aprobado