



Máquinas de lavar copos & loiça AX - UX

Uma família com valores



Uma família com valores

A geração de máquinas da lavar loiça AX & UX de Sammic assenta em pilares de design chave para proporcionar uma experiência de utilização avançada.



Eficácia de lavagem



Higiene e ergonomia



Eficiência de Recursos



Fiabilidade







Qualidade construtiva

Cubas embutidas em toda a gama. Esta técnica de construção oferece inúmeras vantagens úteis no dia a dia:

- Guias de cestos embutidas e integradas na carcaça para uma maior higiene e robustez estrutural.
- Design ergonómico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujidade e facilitar a sua limpeza.

VOCÊ VENCE, O AMBIENTE VENCE

As cubas embutidas oferecem maior rendimento com economia de 30% de água.



Braços Hydroblade

A combinação do design linear e da construção em "monoblock" proporciona maior eficiência de lavagem com menor consumo de água.

Menos consumo de água durante o enxaguamento.



Mais leve para uma rotação mais rápida e, assim, poder gerar um jato de água mais uniforme e potente.



inasm^{et}
tecn^{alia}



Garantia de higiene

Todas as nossas máquinas de lavar loiça foram concebidas de acordo com a norma DIN10534 para garantir um nível ótimo de desinfecção. Por outro lado, a eficácia das nossas máquinas de lavar loiça está aprovada mediante ensaios clínicos realizados em laboratórios independentes.

Grande capacidade de carga

Desempenho ideal, maior polivalência e melhoria da ergonomia durante a operação de carregamento.

	Altura útil	Artigos compatíveis
Máquina de lavar copos	300 mm	 2x
Máquina de lavar loiça	380 mm	 2x
Máquina de lavar de capota	430 mm.	



Sistema de filtros de três etapas

1 Os filtros de superfície com design “easy-on” retêm a maior sujeira, chegando a capturar até 80% dos desperdícios.



2 O filtro de cuba oferece uma maior capacidade para bloquear os restos de tamanho médio.



3 O filtro de aspiração bloqueia a sujeira mais leve, sem afetar a aspiração da bomba de lavagem.



Porta “Easy-Grip”

A pega “Easy-Grip” proporciona uma aderência perfeita, mesmo com as mãos molhadas. Além disso, seu design oferece as seguintes vantagens:

- ✓ **Robustez**
- ✓ **Higiene e limpeza**
- ✓ **Ergonomia**





ACTIVE

AX-40



AX-50



AX-100



ULTRA

UX-40



MODELO	AX-40	AX-50	AX-100	UX-40	U
FUNCIONALIDADES					
Cuba embutida	x	x	x	x	
Sistema de filtros de 3 etapas	x	x	x	x	
Braços Hydroblade "C"	x			x	
Braços Hydroblade "X"		x	x		
Ciclos dedicados por tempo	3	3	3		
Ciclos dedicados por tempo e temperatura	-	-		5	
Display LCD color com display de temperatura				x	
Opção cesto duplo (Kit)	x	x		x	
Painel de controle superior					
ESPECIFICAÇÕES					
Dimensões cesto	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	400 x 400 mm	
Altura útil	300 mm	380 mm	430 mm	300 mm	
Potência cuba	1200 W	1800 W	2500 W	1200 W	
Potência bomba	0.33 Hp / 250 W	0.75 Hp / 550 W	1.0 Hp / 750 W	0.33 Hp / 250 W	
Potência caldeira	2500 W	2800 W *	6000 W	2800 W *	
Potência total	2750 W	3350 W	6750 W	3050 W	
OPÇÕES					
DD - Dosificador de detergente	x	x	x	x	
B - Proactive	x	x	x	x	
D - Prolime				x	
BD - Glass Care				x	
BC - Hygiene					
BCD - Performance					
BV - HRS					
BCV - HRS Hygiene					
BCDV - HRS Performance					
S - Isolamento termoacústico				x	

DD - AX: dosificador de detergente. UX: dosificador de detergente peristáltico + dosificador de abrillantador peristáltico.

B - Proactive: bomba de esvaziamento + sistema de renovação pilotada da água.

D - Prolime : Descalcificador manual.

BD - Glass Care: B + descalcificador manual + dosificador de abrillantador peristáltico.

BC - Hygiene: B + sistema de enxaguamento a temperatura constante + dosificador de abrillantador peristáltico.

BCD - Performance: BC + descalcificador automático.



UX-50 LITE / UX-50



UX-100 / UX-120



UX-130



UX-150



UX-50 LITE	UX-50	UX100 LITE	UX-120	UX-130	UX-150
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	
6	6	6	6	6	6
x	x	x	x	x	x
x	x				
				x	x
500 x 500 mm	500 x 500 mm	600 x 500 mm			
380 mm	380 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
1800 W	1800 W	2500 W	2500 W	3000 W	3000 W
1.0 Hp / 750 W	1.0 Hp / 750 W	1.0 Hp / 750 W	1.3 Hp / 1000 W	1.3 Hp / 1000 W	2 Hp / 1500 W
3000 W	5000 W	7500 W	9000 W	9000 W	9000 W
3750 W	5750 W	8250 W	10000 W	10000 W	10000 W
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
	x				
	x				
	x		x	x	x
			x		
			x	x	x
			x	x	
	x		x	x	x


BV - HRS: B + condensador de vapores + dosificador de abrillantador peristáltico..

BCV - HRS Higiene: BV + sistema de enxaguamento a temperatura constante..


BCDV - HRS Performance: BCV + descalcificador automático..

S - Isolamento termoacústico: parede dupla.

* Modelos DD: 2500 W



Um núcleo DUAS GAMAS



AX

A gama Active foi desenvolvida para disponibilizar aos profissionais as últimas tecnologias de lavagem, de forma descomplicada.

Tudo isso, aproveitando simultaneamente todas as vantagens da nova família de lavagem da Sammic: cubas embutidas, braços Hydroblade, filtros de 3 etapas, ergonomia e consumos reduzidos.

Active Xperience

- Controlo simples e fáceis de utilizar.
- Comunicação intuitiva mediante ícones.
- Ciclos dedicados: seleção do programa de lavagem idóneo mediante ícones. Adapta-se à duração do ciclo em função do tipo de artigo a lavar.
- Painel de comandos eletrónico com proteção anti humidade IP65.

UX

A gama Ultra foi concebida com o intuito de satisfazer as expectativas dos segmentos mais exigentes, quer porque procura acabamentos brilhantes e alta produtividade, quer porque é rigorosa com a gestão da higiene.

Equipadas com tecnologias de vanguarda:

Display LCD Color

- Nitidez de imagem avançada para facilitar a leitura do ecrã a partir de qualquer ângulo e distância.
- O painel de controlo é a peça fundamental da “experiência” Ultra. Um painel que reúne sofisticação técnica e simplicidade de utilização.
- Leitura rápida e intuitiva da informação e estado da máquina através de mensagens, código de cores e ícones.

Soft start

- Arranque progressivo da bomba de lavagem para proteger os artigos mais frágeis ou delicados.

Ampla gama de opções

- A ampla gama de opções disponíveis permite que a máquina seja adaptada às necessidades particulares de cada usuário.

Máxima comodidade

- Opção de painel remoto disponível.
- UX-130 / UX-150: painel localizado na parte superior.



www.sammic.com



UNE-EN ISO 9001

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA · SPAIN

03/2025 - 0009134 - Copyright 2025 © Sammic, S.L.