

FRANTUMATORE XM-72

Tritatutto professionale. 750 W.





senza surriscaldare il corpo.

- ✓ Life-plus: dotato di un motore che ha superato le prove d'uso più impegnative.
- Geometria studiata: corpo progettato per evitare che rotoli e cada.
- ✓ Bracci ultra-resistenti progettati per resistere ad alte temperature in funzionamento.
- Facile da pulire: braccio rimovibile lavabile sotto il rubinetto o in lavastoviglie.
- ✓ Omologato da NSF: garanzia di sicurezza e igiene.

NCLUSO

- √ Blocco motore a velocità fissa.
- Supporto a parete.
- √ Braccio tritatutto MA-72.

OPZIONALE

- ☐ Braccio tritatutto MA-71.
- Supporto tritatutto.
- ☐ Supporto "quick fix".

ACCESSORI

- Supporto scorrevole
- ☐ Blocco motore MM-70
- ☐ Braccio frantumatore MA-70
- ☐ Supporto Quick-Fix per recipienti
- ☐ Espositore su piede per XM

SPECIFICHE

Potenza Totale: 750 W

Capacità massima recipiente: 250 I Massima profondità di lavoro: 420 mm

Velocità motore: 12000 rpm Diametro coprilama: 123.3 mm

Lunghezza

Lunghezza braccio trituratore: 630 mm

Lunghezza totale: 970 mm

Peso netto: 5.29 kg

Livello di rumore (1 m.): <80 dB(A)

Dimensioni del pacchetto 692 x 310 x 130 mm Peso lordo: 6.32 kg

Sistema esclusivo TiltStop

250 I.

All-in-one

durata.

√ Velocità fissa.

DESCRIZIONE COMMERCIALE

Blocco motore a velocità fissa. Braccio estraibile di 630 mm.

senza la necessità di utensili accessori.

Grazie al sistema TiltStop unico, il tuo tritutatore si fermerà in caso di caduta o inclinazione eccessiva rispetto alla posizione verticale.

Progettato per un uso continuo in contenitori fino a

√ Tritatutto professionale progettato per effettuare diverse preparazioni

✓ Lama professionale a Y in acciaio temprato e affilatura di lunga

✓ Progettato per lavorare in contenitori fino a 250 l di capacità.

- Inoltre, non si attiverà a meno che non sia nella posizione corretta di
- Questo garantisce un funzionamento ottimale e aumenta la sicurezza dell'operatore sul luogo di lavoro.

Massima comodità per l'utente

- Design compatto: dimensioni logiche e maneggevoli.
- ✓ Ergo-design & bi-mat-grip: corpo esterno, realizzato in due materiali, per una presa ergonomica. Impugnatura antiscivolo. Inclinazione ottimale della maniglia per ridurre al minimo la fatica.
- √ Click-on-arm: braccio rimovibile con chiusura rapida e sicura.
- ✓ Coperchio progettato per evitare spruzzi.
- ✓ Uso intuitivo: funzionamento molto semplice. Spia luminosa a led a due colori per informare dello stato della macchina.
- ✓ Possibilità di funzionamento continuo.

√ Resa professionale: è in grado di eseguire lavori di lunga durata









MODELLI DISPONIBILI

3030718 Frantumatore XM-72 230/50-60/1


* Consulta per versioni speciali



FRANTUMATORE XM-72

Tritatutto professionale. 750 W.







www.sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer Via M. Bignamini 2/C 24047 - Treviglio (BG)

italia@sammic.com Tel.: +39 0363 1847403



	Progetto	Data
	Rif.	Unità

Approvato