# SCIE À OS SH-182

Amplitude de coupe: 249 mm.





## **DESCRIPTION COMMERCIALE**

Épaisseur de coupe (max) : 180 mm.

Vitesse de coupe : 16 m/seg.

### Idéal pour couper des os ou des produits congelés

- √ Fabriquée entièrement en acier inox.
- √ Idéal pour la vente au détail et la restauration collective.
- ✓ Bac de récupération des déchets démontable.
- √ Racloir facilement extractible.
- ✓ Microrrupteur de sécurité sur panneau frontal.
- √ Facile à nettoyer.
- ✓ La machine est conforme aux normes CE en matière d'hygiène et de sécurité, et selon les normes spécifiques du produit.

## **S**PÉCIFICATIONS

Dimensions de la scie: 1820 mm x 16 mm

Amplitude de coupe: 249 mm Épaisseur de coupe (max).: 180 mm

Monophasé: 950 W Triphasé: 1150 W

Nombre de tours moteur (tr/mn): 1450 rpm

Vitesse de coupe: 16 m/seg

Dimensions plan de travail: 400 mm x 470 mm

#### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 435 mm
- ✓ Profondeur: 470 mm
- ✓ Hauteur: 958 mm

Poids net: 35 kg

Niveau de bruit à 1 m: 79 dB(A)

#### Dimensions extérieures de la machine emballée

600 x 530 x 1200 mm Poid brut: 50 kg

## MODÈLES DISPONIBLES

	5150030	Scie à os SH-182 230-400/50/3	
	5150035	Scie à os SH-182 230/50/1	
	5150033	Scie à os SH-182 380/60/3	
	5150037	Scie à os SH-182 220/60/1	
	5150032	Scie à os SH-182 220/60/3	
	5150034	Scie à os SH-182 380/60/3N KSA	
* Nous consulter pour des versions spéciales			









**FRANCE** www.sammic.fr P.A.E. les Joncaux Bât. des Transitaires, bureau C 64700 - Hendaye france@sammic.com Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT** fr.sammic.com Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.