FLEISCHWOLF PS-32

Stundenleistung bis 425 kg.





√ Tiefe: 460 mm √ Hohe: 480 mm

Nettogewicht: 33 kg

Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)

Grundgeräusch: 32 dB(A) IP Protection grade: 21

VERFÜGBARE MODELLE

1050220 Motorgruppe PS-32 230-400/50/3 (ohne Schneidgruppe)

1050221 Motorgruppe PS-32 220/60/3

1050209 Motor unit PS-32 400/60/3

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

BESCHREIBUNG

Ideal für den Gastronomiebereich, Gemeinschaftsküchen und die Lebensmittelindustrie.

- √ Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
- √ Äußerst leistungsfähiger Motor
- ✓ Platte und Schneidemesser aus rostfreiem Stahl
- √ Die Hackeinheit kann für die Reinigung leicht ausgebaut werden.
- ✓ Demontierbares Tablett aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Schalter zum Ein- und Ausschalten.

ENTHÄLT

✓ Motorsatz.

OPTIONAL

- ☐ Schneidsatz System Enterprise, Edelstahl rostfrei.
- □ Schneidsatz System Unger, Edelstahl rostfrei (Doppelsch-

ZUBEHÖR

Lochmesser

TECHNISCHE DATEN

Stundenleistung (max.): 425 kg

Durchmesser der Platte: Ø 98 mm

Abmessungen des Einlasses (1): 60 mm

Gekühlte Hackmaschine: nain

Leistung: 1500 W

Aussenabmessungen

✓ Breite: 310 mm







einzelkatalog


FLEISCHWOLF PS-32

Stundenleistung bis 425 kg.









Sammic | www.sammic.de Food Service Equiment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. 20720 Azkoitia, Spain

phone +34 943 15 72 36 sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl

Zugelassen