



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Bloque motor de velocidad variable+ cabezal universal. Equipado con tecnología "brushless".

Equipado con tecnología "brushless": motores potentes y eficientes

- Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades.
- Exclusivo "force control system": garantía de corte uniforme y de gran calidad.
- ✓ Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos
- ✓ Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación.
- ✓ Generan menor ruido: mejora ambiental en el lugar de trabajo.

Un corte perfecto

- Ajustes de gran precisión para obtener un corte uniforme y de excelente calidad.
- ✓ Puede dotarse de una amplia gama de discos y rejillas de la más alta calidad de corte. Combinando entre sí estos accesorios se pueden obtener más de 70 tipos de cortes y rallados diferentes.
- ✓ Exclusivo "Force Control System" para optimizar y estandarizar el corte de cada producto: aviso sonoro cuando el motor excede la fuerza preestablecida.

Built to last

✓ Fabricación en acero inoxidable y materiales alimentarios de la más alta calidad: bloque motor de acero inoxidable y cabezal de aluminio alimentario.

Máxima comodidad para el usuario

- Diseño ergonómico: permite cortar el producto en un solo movimiento.
- Salida del producto lateral: requiere menos fondo en la mesa de trabajo y direcciona el producto evitando salpicaduras.
- √ Panel de mandos avanzado de uso muy intuitivo que ofrece toda la información de un vistazo.

Mantenimiento, seguridad, higiene

- Pisador y tapa fácilmente desmontables para su limpieza.
- Combinación de sistemas de seguridad: cabazal, tapa, corte de corriente.



- Aparato certificado por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para contacto con alimentos).
- √ 100% tested.

INCLUIDO

- Bloque motor de velocidad variable.
- Cabezal universal.
- √ Limpiador de rejillas universal

OPCIONAL

- ☐ Cabezal de tubos para productos de forma alargada.
- Soporte-carro.
- □ Discos y rejillas.
- ☐ Kit limpiador de rejillas.
- Caldero cutter.

Accesorios

- Discos FCC
- Discos FCO
- ☐ Rejillas para fritas FFC
- ☐ Rejillas para cubos FMC
- Discos FCE
- □ Cabezal tubos
- ☐ Packs discos y rejillas Heavy
- ☐ Soporte para discos y rejillas
- Soporte-carro
- ☐ Quick Cleaner: limpiarrejillas
- □ Discos FC
- ☐ Discos ralladores SH
- ☐ Kit de corte Déli-cut Heavy
- Limpiador de rejilla universal QC-U

ESPECIFICACIONES

Producción hora: 500 kg

Área boca entrada (cortadora): 136 cm²

Diámetro de disco: 205 mm

Velocidad cortadora: 300 rpm - 1000 rpm

Potencia total: 1500 W **Dimensiones exteriores**

Ancho: 391 mm Fondo: 409 mm Alto: 552 mm

Peso neto: 24 kg

Nivel de ruido a 1 m: <70 dB(A) Ruido de fondo: 32 dB(A) Dimensiones del embalaje 435 x 430 x 600 mm Volumen del embalaje: 0.11 m³

Peso bruto: 28 kg








CORTADORA DE HORTALIZAS CA-3V

Cortadora de verduras. Producción hasta 500 kg.

MODELOS DISPONIBLES

1050784 Cortadora CA-3V 230/50-60/11050787 Cortadora CA-3V 120/50-60/1





Fabricante de Equipos para Hostelería <u>ESPAÑA</u> <u>EXPORT</u>

sammic.es
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95

sammic.com
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Ref. Uds.	Proyecto	Fecha
	Ref.	Uds.

Aprobado

^{*} Consulte para versiones especiales