



# Gewerbliche Gläser- und Geschirrspüler AX - UX

---

Eine Familie mit Werten



# Eine Familie mit Werten

Die Generation AX - UX von Sammic- Geschirrspülern stützt sich auf bestimmten Design-Grundpfeilern, um ein fortschrittliches Benutzererlebnis zu bieten.



Spüleistung



Hygiene und Ergonomie



Ressourceneffizienz



Zuverlässigkeit







## Eingebaute Gehäuse

Tiefgezogene Wannen im gesamten Sortiment. Diese Konstruktionstechnik bietet zahlreiche Vorteile, die im Alltag nützlich sind:

- Im Gehäuse integrierte Korbführungen sorgen für mehr Hygiene und strukturelle Robustheit.
- Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.

### SIE GEWINNEN, DIE UMWELT GEWINNT

Die tiefgezogenen Wannen bieten eine höhere Spülleistung bei einer 30%igen Wassereinsparung.

## Hydroblade-Arme

Das lineare Design und die Monoblock-Bauweise bieten eine höhere Wascheffizienz mit einem geringeren Wasserverbrauch.

Weniger Wasserverbrauch beim Klarspülen.



Leichter für eine schnellere Rotation, um einen gleichmäßigeren und stärkeren Wasserstrahl zu erzeugen



## Hygienegarantie

Alle Sammic-Geschirrspüler sind nach DIN10534 ausgelegt, um ein optimales Desinfektionsniveau zu gewährleisten. Darüber hinaus wird die Wirksamkeit unserer Geschirrspüler durch klinische Tests in unabhängigen Labors garantiert.

# Große Ladekapazität

Optimale Leistung, Vielseitigkeit und Ergonomie beim Ladevorgang.

	Nutzbare Höhe	Kompatibles Spülgut
Gläserspüler	300 mm	
Untertischspülmaschinen	380 mm	
Haubenspülmaschinen	430 mm.	



# 3-Stufen-Filter

**1** Die Oberflächenfilter mit "easy-on"-Design halten groben Schmutz zurück und fangen bis zu 80 % der Verunreinigungen auf.



**2** Der neue Wannenfilter hat ein größeres Fassungsvermögen, um mittelgroße Verschmutzungen herauszufiltern.



**3** Dank des Ansaugfilters werden die feinsten Schmutzpartikel herausgefiltert, ohne die Ansaugung der Umwälzpumpe zu beeinträchtigen.



# "Easy-Grip" Tür

Der „Easy-Grip“-Griff sorgt für perfekten Halt auch mit nassen Händen. Darüber hinaus bietet sein Design folgende Vorteile:

- ✓ **Robustheit**
- ✓ **Hygiene und Reinigung**
- ✓ **Ergonomie**





# ACTIVE

AX-40



AX-50



AX-100



MODELL	AX-40	AX-50	AX-100
<b>EIGENSCHAFTEN</b>			
Tiefgezogene Wanne	x	x	x
3-Stufen-Filtersystem	x	x	x
Hydroblade-Arme, Typ "C"	x		
Hydroblade-Arme, Typ "X"		x	x
Spezialzyklen nach Zeit	3	3	3
Spezialzyklen nach Zeit und Temperatur	-	-	
Farbiges LCD-Display mit Temperaturanzeige			
Doppelkorb-Option	x	x	
<b>SPEZIFIKATIONEN</b>			
Korbabmessungen	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Nutzbare Höhe	300 mm	380 mm	430 mm
Spülwanneleistung	1200 W	1800 W	2500 W
Pumpenleistung	0.33 Hp / 250 W	0.75 Hp / 550 W	1.0 Hp / 750 W
Kesselleistung	2500 W	2800 W *	6000 W
Gesamtleistung	2750 W	3350 W	6750 W
<b>OPTIONEN</b>			
DD - Reinigungsmitteldosierer	x	x	x
B - Proactive	x	x	x
D - Prolime			
BD - Glass Care			
BC - Hygiene			
BCD - Performance			
BV - HRS			
BCV - HRS Hygiene			
BCDV - HRS Performance			
S - Thermoakustische Dämmung			

DD - AX: Dosierer für Reinigungsmittel. UX: Peristaltischer Dosierer für Reinigungsmittel + peristaltischer Dosierer für Glanzspülmittel.  
 B - Proactive: Abfließpumpe + proaktives Tankwassererneuerungssystem.  
 D - Prolime: Manueller Wasserenthärter.  
 BD - Glass Care: B + manueller Wasserenthärter + peristaltische Klärspüler-Dosierer.  
 BC - Hygiene: B+ Klarspülen mit konstanter Temperatur + peristaltischer Klärspüler-Dosierer.  
 BCD - Performance: BC+ automatischer Wasserenthärter.

# ULTRA

UX-40



UX-50 LITE / UX-50



UX-100 LITE / UX-120



UX-40	UX-50 LITE	UX-50	UX100 LITE	UX-120
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x				
	x	x	x	x
5	6	6	6	6
x	x	x	x	x
x	x	x		
400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
300 mm	380 mm	380 mm	430 mm	430 mm
1200 W	1800 W	1800 W	2500 W	2500 W
0.33 Hp / 250 W	1.0 Hp / 750 W	1.0 Hp / 750 W	1.0 Hp / 750 W	1.3 Hp / 1000 W
2800 W *	3000 W	5000 W	7500 W	9000 W
3050 W	3750 W	5750 W	8250 W	10000 W
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x		x		
x		x		
		x		x
		x		x
				x
				x
x		x		x


BV - HRS: B + Dampfkondensator + peristaltischer Klärspüler-Dosierer

BCV - HRS Hygiene: BV + Klarspülen mit konstanter Temperatur.

BCDV - HRS Performance: BCV + automatischer Wasserenthärter.

S -Thermoakustische Dämmung: doppelwandige Aufbau..

\* DD Modelle: 2500 W



# Ein Kern ZWEI PRODUKTREIHEN



## AX

**Die Active-Reihe wurde mit dem Ziel entwickelt, die neuesten Spültechnologien für Profis verfügbar zu machen – und das vollkommen unkompliziert.**

Und das mit allen Vorteilen der neuen Sammic-Geschirrspülerfamilie: tiefgezogene Wannen, Hydroblade-Arme, 3-Stufen-Filter, Ergonomie und geringer Verbrauch.

### Active Xperience

- Einfache und bedienerfreundliche Steuerung.
- Intuitive Kommunikation über Icons.
- Spezialzyklen: Auswahl des geeigneten Spülprogramms über Icons. Die Dauer des Zyklus wird je nach Art des Spülgutes angepasst.
- Elektronisches Bedienfeld mit Feuchtigkeitsschutz IP65.



## UX

**Die Ultra-Produktreihe wurde mit dem Ziel konzipiert, die Erwartungen der anspruchsvollsten Segmente zu erfüllen, ganz gleich, ob diese nach einem glänzenden Finish, einer hohen Produktivität oder einem rigorosen Hygienemanagement streben.**

### Ausgestattet mit modernsten Technologien: Farbiges LCD-Display

- Fortschrittliche Bildschärfe für einfaches Ablesen des Bildschirms aus jedem Winkel und Abstand.
- Das Bedienfeld ist das Herzstück der „Ultra-Erfahrung“. Ein Bedienfeld, das hochentwickelte Technik und Benutzerfreundlichkeit vereint.
- Schnelles und intuitives Ablesen der Informationen und des Status der Maschine mittels Meldungen, Farbcodes und Icons.

### Soft start

- Progressiver Start der Waschpumpe zum Schutz zerbrechlicher oder empfindlicher Gegenstände.

### Breite Liste an Optionen

- Die große Auswahl an verfügbaren Optionen ermöglicht die Anpassung der Glas- und Spülmaschinen an die besonderen Bedürfnisse jedes Benutzers.



UNE-EN ISO 9001