



Lavavasos · Lavavajillas AX - UX

Una familia con Valores



Una familia con Valores

Las líneas AX y UX de lavavajillas Sammic se fundamentan en unos pilares de diseño claves para proporcionar una experiencia de uso avanzada.



Eficacia de lavado



Higiene y ergonomía



Eficiencia de recursos



Fiabilidad







Calidad constructiva

Cubas embutidas en toda la gama. Esta técnica constructiva ofrece numerosas ventajas útiles en el día a día:

- La ausencia de soldaduras aporta una mayor estanqueidad y robustez estructural.
- Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.

GANAS TÚ, GANA EL MEDIO AMBIENTE

Las cubas embutidas ofrecen un mayor rendimiento de lavado con un ahorro del 30% de agua.




Brazos Hydroblade

La combinación del diseño lineal y la construcción "monoblock" proporcionan una mayor eficacia de lavado con un consumo de agua inferior.

Consumo de agua durante el aclarado



Más ligero para una rotación más rápida y, así, generar un caudal de agua más uniforme y potente



**SANI
CONTROL**

inasmert
tecnalia




Garantía de higiene

Todos los lavavajillas se han diseñado de acuerdo con la norma DIN10534 para asegurar un nivel de desinfección óptimo. Además, la eficacia de nuestros lavavajillas está avalada mediante ensayos clínicos en laboratorios independientes.

Gran capacidad de carga

Mayor polivalencia y mejora de la ergonomía durante la operación de carga

	Altura útil	Artículos compatibles
Lavavasos	300 mm	 30 cm  30 cm  2x
Frontales	380 mm	 29 cm  GN 1/1  Euronorm 1/1  2x
Capotas	430 mm.	 GN 1/1  Euronorm 1/1  40 cm Ø 40 cm



Sistema de filtros en etapas

1 Los filtros de superficie con diseño "easy-on" retienen la suciedad gruesa, llegando a capturar hasta el 80% de los desechos.



2 El nuevo filtro de cuba ofrece una mayor capacidad para bloquear los restos de tamaño mediano.



3 En el filtro de aspiración se bloquea la suciedad más ligera, sin afectar al rendimiento de la bomba de lavado.



Puerta "Easy-Grip"

El asa "Easy-Grip" proporciona una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas. Además, el nuevo diseño aporta las siguientes ventajas:

- ✓ Robustez
- ✓ Higiene y limpieza
- ✓ Ergonomía





ACTIVE

AX-40



AX-50



AX-100



ULTRA

UX-40



MODELO	AX-40	AX-50	AX-100	UX-40
PRESTACIONES				
Cuba embutida	x	x	x	x
Sistema de filtrado en 3 etapas	x	x	x	x
Brazos Hydroblade "C"	x			x
Brazos Hydroblade "X"		x	x	
Ciclos dedicados por tiempo	3	3	3	
Ciclos dedicados por tiempo y temperatura	-	-		5
Panel LCD color con visor de temperaturas				x
Opción de doble cesta (Kit)	x	x		x
Panel de mandos superior				
ESPECIFICACIONES				
Dimensiones de cesta	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	400 x 400 mm
Altura útil	300 mm	380 mm	430 mm	300 mm
Potencia de la cuba de lavado	1200 W	1800 W	2500 W	1200 W
Potencia de la bomba de lavado	0.33 Hp / 250 W	0.75 Hp / 550 W	1.0 Hp / 750 W	0.33 Hp / 250 W
Potencia del calderín	2500 W	2800 W *	6000 W	2800 W *
Potencia total	2750 W	3350 W	6750 W	3050 W
OPCIONES				
DD - Dosificador de detergente	x	x	x	x
B - Proactive	x	x	x	x
D - Prolime				x
BD - Glass Care				x
BC - Higiene				
BCD - Performance				
BV - HRS				
BCV - HRS Higiene				
BCDV - HRS Performance				
S - Aislamiento termoacústico				x

DD - AX: dosificador de detergente. UX: dosificador de detergente peristáltico + dosificador de abrillantador peristáltico.

B - Proactive: bomba de vaciado + renovación activa del agua de la cuba.

D - Prolime: Descalcificador manual.

BD - Glass Care: B + Bomba de vaciado + descalcificador manual + dosificador de abrillantador peristáltico.

BC - Higiene: B + Sistema de aclarado a temperatura constante + bomba de vaciado + dosificador de abrillantador peristáltico.

BCD - Performance: BC + descalcificador automático.



UX-50 LITE / UX-50



UX-100 / UX-120



UX-130



UX-150



UX-50 LITE	UX-50	UX100 LITE	UX-120	UX-130	UX-150
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	
6	6	6	6	6	6
x	x	x	x	x	x
x	x				
				x	x
500 x 500 mm	500 x 500 mm	600 x 500 mm			
380 mm	380 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
1800 W	1800 W	2500 W	2500 W	3000 W	3000 W
1.0 Hp / 750 W	1.0 Hp / 750 W	1.0 Hp / 750 W	1.3 Hp / 1000 W	1.3 Hp / 1000 W	2 Hp / 1500 W
3000 W	5000 W	7500 W	9000 W	9000 W	9000 W
3750 W	5750 W	8250 W	10000 W	10000 W	10000 W
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
	x				
	x				
	x		x	x	x
	x		x	x	
			x		
			x	x	x
			x	x	
	x		x	x	x


BV - HRS: B + Condensador de vahos + bomba de vaciado + dosificador de abrillantador peristáltico.

BCV - HRS Higiene: BV + Sistema de aclarado a temperatura constante.

BCDV - HRS Performance: BCV + descalcificador automático.

S - Aislamiento termoacústico: doble pared (carrocera o capota).

* Modelos DD: 2500 W



Un núcleo DOS GAMAS



AX

La gama **ACTIVE** se ha desarrollado con el objetivo de poner a disposición de los profesionales las últimas tecnologías de lavado, sin complicaciones.

Todo ello, disfrutando de todas las ventajas de la nueva familia de lavado Sammic: cubas embutidas, brazos Hydroblade, sistema de filtrado en 3 etapas, ergonomía y bajos consumos.

Active Xperience

- Control sencillo y amable con el usuario.
- Comunicación intuitiva mediante iconos.
- Ciclos dedicados: selección de programa de lavado idóneo mediante iconos. Se adapta la duración del ciclo en función del tipo de artículo a lavar.
- Panel de mandos electrónico con protección Antihumedad IP65.



UX

La gama **ULTRA** ha sido concebida con la aspiración de satisfacer las expectativas de los segmentos más exigentes, ya sea porque buscan acabados brillantes, alta productividad o son rigurosos con la gestión de la higiene.

Equipadas con tecnologías de vanguardia:

Display LCD Color

- Nitidez de imagen avanzada para facilitar la lectura de la pantalla desde cualquier ángulo y distancia.
- El panel de control es la pieza fundamental de la "experiencia" Ultra. Un panel que aúna sofisticación técnica y sencillez de uso.
- Lectura rápida e intuitiva de la información y estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.

Soft start

- Arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles o delicados.

Amplia gama de opcionales

- La amplia gama de opciones disponible permite adaptar la máquina a las necesidades particulares de cada usuario.

Máxima comodidad

- Posibilidad de panel remoto.
- UX-130 / UX-150: panel en la parte superior.



www.sammic.com



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA · SPAIN



UNE-EN ISO 9001



03/2025 - 0009130 - Copyright 2025 © Sammic, S.L.