



Máquinas de lavar copos & loiça AX - UX

Uma família com valores



Uma família com valores

A geração de máquinas da lavar loiça AX & UX de Sammic assenta em pilares de design chave para proporcionar uma experiência de utilização avançada.



Eficácia de lavagem



Higiene e ergonomia



Eficiência de Recursos



Fiabilidade







Qualidade construtiva

Cubas embutidas em toda a gama. Esta técnica de construção oferece inúmeras vantagens úteis no dia a dia:

- Guias de cestos embutidas e integradas na carcaça para uma maior higiene e robustez estrutural.
- Design ergonômico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujeira e facilitar a sua limpeza.

VOCÊ VENCE, O AMBIENTE VENCE

Os tanques de repuxo profundo oferecem maior rendimento com economia de 30% de água.

Braços Hydroblade

A combinação do design linear e da construção em "monoblock" proporciona maior eficiência de lavagem com menor consumo de água.

Menos consumo de água durante o enxaguamento.



Mais leve para uma rotação mais rápida e, assim, poder gerar um jato de água mais uniforme e potente.



Garantia de higiene

Todas as nossas máquinas de lavar loiça foram concebidas de acordo com a norma DIN10534 para garantir um nível ótimo de desinfecção. Por outro lado, a eficácia das nossas máquinas de lavar loiça está aprovada mediante ensaios clínicos realizados em laboratórios independentes.

Grande capacidade de carga

Desempenho ideal, maior polivalência e melhoria da ergonomia durante a operação de carregamento.

	Altura útil	Artigos compatíveis
Máquina de lavar copos	300 mm	 30 cm  2x
Máquina de lavar louça	380 mm	 GN 1/1  Euronorm 1/1  2x
Máquina de lavar de capota	430 mm	 GN 1/1  Euronorm 1/1  40 cm Ø 40 cm



Sistema de filtros de três etapas

1 Os filtros de superfície com design “easy-on” retêm a maior sujeira, chegando a capturar até 80% dos desperdícios.



2 O filtro de cuba oferece uma maior capacidade para bloquear os restos de tamanho médio.



3 O filtro de aspiração bloqueia a sujeira mais leve, sem afetar a aspiração da bomba de lavagem.



Porta “Easy-Grip”

A pega “Easy-Grip” proporciona uma aderência perfeita, mesmo com as mãos molhadas. Além disso, seu design oferece as seguintes vantagens:

- ✓ **Robustez**
- ✓ **Higiene e limpeza**
- ✓ **Ergonomia**





ACTIVE

AX-40



AX-50



AX-100



MODELO	AX-40	AX-50	AX-100
FUNCIONALIDADES			
Cuba embutida	x	x	x
Sistema de filtros de 3 etapas	x	x	x
Braços Hydroblade "C"	x		
Braços Hydroblade "X"		x	x
Ciclos dedicados por tempo	3	3	3
Ciclos dedicados por tempo e temperatura	-	-	
Display LCD color com display de temperatura			
Opção cesto duplo (Kit)	x	x	
ESPECIFICAÇÕES			
Dimensões cesto	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Altura útil	300 mm	380 mm	430 mm
Potência cuba	1200 W	1800 W	2500 W
Potência bomba	0.33 Hp / 250 W	0.75 Hp / 550 W	1.0 Hp / 750 W
Potência caldeira	2500 W	2800 W *	6000 W
Potência total	2750 W	3350 W	6750 W
OPÇÕES			
DD - Dosificador de detergente	x	x	x
B - Proactive	x	x	x
D - Prolime			
BD - Glass Care			
BC - Hygiene			
BCD - Performance			
BV - HRS			
BCV - HRS Hygiene			
BCDV - HRS Performance			
S - Isolamento termoacústico			

DD - AX: dosificador de detergente. UX: dosificador de detergente peristáltico + dosificador de abrillantador peristáltico.

B - Proactive: bomba de esvaziamento + sistema de renovação pilotada da água.

D - Prolime : Descalcificador manual.

BD - Glass Care: B + descalcificador manual + dosificador de abrillantador peristáltico.

BC - Hygiene: B + sistema de enxaguamento a temperatura constante + dosificador de abrillantador peristáltico.

BCD - Performance: BC + descalcificador automático.



ULTRA

UX-40



UX-50 LITE / UX-50



UX-100 LITE / UX-120



UX-40	UX-50 LITE	UX-50	UX100 LITE	UX-120
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x				
	x	x	x	x
5	6	6	6	6
x	x	x	x	x
x	x	x		
400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
300 mm	380 mm	380 mm	430 mm	430 mm
1200 W	1800 W	1800 W	2500 W	2500 W
0.33 Hp / 250 W	1.0 Hp / 750 W	1.0 Hp / 750 W	1.0 Hp / 750 W	1.3 Hp / 1000 W
2800 W *	3000 W	5000 W	7500 W	9000 W
3050 W	3750 W	5750 W	8250 W	10000 W
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x		x		
x		x		
		x		x
		x		x
				x
				x
x		x		x


BV - HRS: B + condensador de vapores + dosificador de abrillantador peristáltico..

BCV - HRS Higiene: BV + sistema de enxaguamento a temperatura constante..


BCDV - HRS Performance: BCV + descalcificador automático..

S - Isolamento termoacústico: parede dupla.

* Modelos DD: 2500 W



Um núcleo DUAS GAMAS



AX

A gama Active foi desenvolvida para disponibilizar aos profissionais as últimas tecnologias de lavagem, de forma descomplicada.

Tudo isso, aproveitando simultaneamente todas as vantagens da nova família de lavagem da Sammic: cubas embutidas, braços Hydroblade, filtros de 3 etapas, ergonomia e consumos reduzidos.

Active Xperience

- Controlo simples e fáceis de utilizar.
- Comunicação intuitiva mediante ícones.
- Ciclos dedicados: seleção do programa de lavagem idóneo mediante ícones. Adapta-se à duração do ciclo em função do tipo de artigo a lavar.
- Painel de comandos eletrónico com proteção anti humidade IP65.



UX

A gama Ultra foi concebida com o intuito de satisfazer as expectativas dos segmentos mais exigentes, quer porque procura acabamentos brilhantes e alta produtividade, quer porque é rigorosa com a gestão da higiene.

Equipadas com tecnologias de vanguarda:

Display LCD Color

- Nitidez de imagem avançada para facilitar a leitura do ecrã a partir de qualquer ângulo e distância.
- O painel de controlo é a peça fundamental da "experiência" Ultra. Um painel que reúne sofisticação técnica e simplicidade de utilização.
- Leitura rápida e intuitiva da informação e estado da máquina através de mensagens, código de cores e ícones.

Soft start

- Arranque progressivo da bomba de lavagem para proteger os artigos mais frágeis ou delicados.

Ampla gama de opções

- A ampla gama de opções disponíveis permite que a máquina seja adaptada às necessidades particulares de cada usuário.



UNE-EN ISO 9001