







ESPECIFICACIONES

Diámetro de cuchilla: 350 mm Capacidad corte: 200 mm x 250 mm Espesor corte: 0 mm - 14 mm Recorrido del carro: 335 mm

Potencia total: 250 W Grado de protección IP: 40

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 540 mm
- ✓ Fondo: 690 mm
- ✓ Alto: 500 mm

Peso neto: 33 kg

Dimensiones del embalaje 600 x 800 x 750 mm Peso bruto: 39 kg

MODELOS DISPONIBLES

5051056 Cortadora engrane GGS-350 230/50/1
 5051057 Cortadora engrane GGS-350 220/60/1
 5051064 Cortadora engrane GGS-350 230-400/50/3

5051073 Cortadora engrane GGS-350 120/60/1

* Consulte para versiones especiales

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Transmisión por engranaje.

Cortadora de fiambre profesional. Transmisión por engranaje.

- Máquina cortadora de fiambre profesional fabricada en aleación especial de aluminio anodizado, higiénico y anticorrosivo.
- Equipado con anillo protector de cuchilla, bloqueo de carro y extractor de cuchilla.
- ✓ Motor ventilado de gran potencia.
- √ Regulación decimal del espesor de corte de 0 a 16 mm.
- ✓ Plato montado sobre casquillos y rodamientos autolubricantes.
- √ Afilador no extraible.
- √ Interruptor doble luminoso de 24V.
- ✓ Placa electrónica de seguridad.
- √ Fácil limpieza.







Fabricante de Equipos para Hostelería

ESPAÑA

www.sammic.es

Basarte 1

Basarte 1

Basarte 1

Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain ventas@sammic.com Tel.: +34 943 15 70 95





Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.