

FIAMBREIRA GGS-350

Lâmina Ø 350 mm.





DESCRIÇÃO COMERCIAL

Transmissão por engrenagem.

Cortadora de fiambre profissional. Transmissão por engrenagem.

- √ Máquina cortadora de fiambre profissional fabricada em liga especial de alumínio anodizado, higiénico e anticorrosivo.
- √ Cortadora profissional com anel protetor de lâmina, bloqueio de carro e extrator de lâmina.
- ✓ Motor ventilado de grande potência.
- √ Regulação decimal da espessura de corte de 0 a 16 mm.
- ✓ Prato montado sobre casquilhos e rolamentos autolubrificantes.
- ✓ Afiador não removível.
- ✓ Interruptor duplo luminoso de 24V.
- ✓ Placa eletrónica de segurança.
- √ Fácil limpeza.

ESPECIFICACÕES

Diâmetro de lâmina: 350 mm

Capacidade corte: 200 mm x 250 mm

Espessura corte: 0 mm - 14 mm Percurso do carro: 335 mm Potência Total: 250 W Grau de protecção IP: 40

Dimensões exteriores

✓ Largura: 540 mm

✓ Profundidade: 690 mm

✓ Altura: 500 mm Peso líquido: 33 kg Dimensões da embalagem 600 x 800 x 750 mm Peso bruto: 39 kg

MODELOS DISPONÍVEIS

5051056 Fiambreira GGS-350 230/50/1

5051057 Cortadora de engrenagens GGS-350 220/60/1

5051064 Cortadora de engrenagens GGS-350 400/50/3


5051073 Cortadora correia GGS-350 120/60/1

* Consulte para versões especiais











sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria Fontes Pereira de Melo, 24 A e B 2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com Tel.: +351 21 415 0316

Tel.: +351 21 414 1367



Ref. Uds.	

Aprovado