sammic

COCEDOR SOUS-VIDE SMARTVIDE XL

Capacidad máxima: 120 litros.





DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Cocedor sous-vide profesional de gran precisión y fiabilidad, fácil de usar y portátil.

- √ Conectividad: Bluetooth / WIFI.
- √ HACCP-ready.
- √ Sonda al corazón opcional y control por sonda.
- Actualización continua del software.
- ✓ Pantalla a color táctil de 5".

La cocción sous-vide, una técnica con muchas ventajas

- √ Garantiza la cocción a una temperatura controlada con gran precisión, preservando las cualidades del producto y realzando su sabor y textura. SmartVide está equipado con un sistema de control de temperatura de gran precisión, obteniendo resultados altamente consistentes.
- Una sonda al corazón opcional permite un control aún más preciso en la estandarización de recetas, permitiendo establecer recetas y controlar el funcionamiento del SmartVide por temperatura de sonda.
- ✓ Permite cocinar productos en sus propios jugos, pudiéndose usar este jugo inmediatamente para realzar sabores.
- ✓ Reduce a la mitad los tiempos de marinado y macerado de ingredientes.
- Infusiona y aromatiza aceites, grasas u otros productos, aplicando la técnica de temperatura controlada.
- ✓ La posibilidad del inicio del ciclo activado por sonda es una función crucial para la pasteurización.
- ✓ Permite aumentar los márgenes por la ausencia de pérdidas de peso en los productos.
- ✓ La posibilidad de conexión a cuba potenciada controlada por SmartVide XL reduce los tiempos de calentamiento del agua. Esta

función es especialmente útil cuando se trabaja con productos muy fríos o congelados.

SmartVide XL: diseñado para chefs, desarrollado con chefs

- Construcción en acero inoxidable robusto y resistente para garantizar un rendimiento profesional.
- Requiere muy poco tiempo de dedicación directa, permitiendo hacer otras cosas mientras el producto se está cocinando. Basta con programar temperatura y tiempo, SmartVide hará el resto. La pantalla táctil interactiva a todo color ofrece toda la información de un vistazo y hace que el funcionamiento sea extremadamente intuitivo. Además, gracias a la conectividad, se permite un intercambio de datos importantes para mejorar el rendimiento del chef.
- SmartVide X ofrece un menú de ajustes completo y accesible mediante su pantalla táctil.
- Portátil: gracias a su asa ergonómica y robusta de acero inoxidable macizo, SmartVide se puede mover fácilmente de un contenedor a otro.
- ✓ HACCP-ready: gracias a la conectividad Bluetooth, es posible exportar o imprimir los resultados de la cocción al final de cada ciclo. Además, se puede consultar el histórico en la pantalla táctil interactiva en cualquier momento durante el ciclo.
- Tu máquina, siempre actualizada: actualización del firmware gratuito, estés donde estés, sin necesidad de dispositivos adicionales.

I٨	ICI	1.11	IDO	

√ Janby Track Mini (requiere

activación).

OPCIONAL

- Sonda al corazón.
- Contenedores aislados.
- Cubas potenciadas.
- □ Tapas.□ Bolas antivapor.
- Janby Track (disponible a través de janby.kitchen).





CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VID

actualizado 10/09/2025 ficha de producto

COCEDOR SOUS-VIDE SMARTVIDE XL

Capacidad máxima: 120 litros.

Accesorios

- Sensor de temperatura Sous-Vide
- Membranas Sous-Vide
- ☐ Cuba aislada para Sous-Vide
- □ Tapas para SmartVide

Temperatura

ESPECIFICACIONES

Precisión display: 0.01°C

- Esferas antivapor
- ☐ Cubas potenciadas para Smar-
- ☐ Cestos para cuba potenciada

Rango: 5°C - 95°C

Temperatura ambiente permitida: 5°C - 40°C

Tiempo

Resolución: 1'

Duración ciclo(s): 1' - 99 h Características generales

Capacidad máxima del recipiente: 120 I

Potencia total: 2600 W

Dimensiones parte sumergible: 117 mm x 110 mm x 197 mm


Dimensiones exteriores: 125 mm x 148 mm x 435 mm


Peso neto: 4,65 kg

MODELOS DISPONIBLES

1180402 SmartVide XL 208-240/50-60/1

* Consulte para versiones especiales







Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700 67110 Guadalupe, Nuevo León MÉXICO

TEL. +52 81 25 25 53 60 mexico@sammic.com



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.

Aprobado