

Trituratori-sbattitori
professionali

XM





Guarda il video
su Vimeo



Prestazioni professionali

Tutti i tipi di preparazioni, senza utensili accessori

Come tritatore

Ideale per ottenere una triturazione più fine e delicata: impasti, purè lisci, ecc.

Il design avanzato delle lame, il sistema di protezione delle lame e la gamma di velocità disponibili lo rendono ideale per tutto, dalla triturazione più sottile alle più delicate emulsioni e impasti, il tutto in modo rapido e comodo e senza la necessità di utensili accessori.

Come frullatore

La frusta è ideale per montare la panna, preparare meringhe, crema chantilly, maionese e salsa genovese, frittate, crêpe, soufflé, ecc., in modo rapido e comodo e senza la necessità di utensili accessori.



Prestazioni professionali

Come tritatore



Lama Y-Blade

La lama **Y-Blade**, professionale e con **tre lame** affilate **in acciaio temprato** e bordo tagliente di lunga durata, ha un'inclinazione studiata per ottenere un risultato perfetto in ogni realizzazione.

Grazie alle tre lame, il motore fa **meno fatica** e il risultato desiderato si ottiene in **meno tempo**.




Sistema esclusivo TiltStop

Grazie al sistema **TiltStop** unico, il tuo tritatore si fermerà in caso di caduta o inclinazione eccessiva rispetto alla posizione verticale. Inoltre, non si attiverà a meno che non sia nella posizione corretta di utilizzo.

Questo garantisce un funzionamento ottimale e **aumenta la sicurezza dell'operatore sul luogo di lavoro**. Inoltre, questa funzione minimizza gli schizzi quando la macchina è inclinata eccessivamente.

Questo sistema è brevettato da Sammic.



Integrato nelle serie 30, 50 e 70.

Vantaggi del sistema TiltStop



» Protezione dell'utente

Riduce la possibilità di danno all'utente.



» Indicatore di condizioni non ideali

Il sistema impedisce l'avvio e ti avverte della posizione impropria.



» Usabilità e affidabilità

Minimizza l'espulsione di schizzi.



» Durabilità e conservazione

Prolunga la durata dell'attrezzatura, proteggendola da operazioni improprie.

Vario-speed

Tutte le macchine combinate, tutte le fruste e i tritatutto XS e S sono dotati di velocità variabile.



Sistema SmoothControl Nuovo sistema di controllo della velocità

Il nuovo sistema **SmoothControl** fornisce una risposta più rapida e una maggiore stabilità alla macchina. Migliora anche l'avvio sotto carico e limita la sovra-accelerazione quando si rimuove la macchina e in situazioni senza carico.

Inoltre, è dotato di un **allarme di sovraccarico** che indica che stiamo esercitando uno sforzo eccessivo sulla macchina e che c'è il rischio di surriscaldamento.



Vantaggi del sistema SmoothControl

Reazione rapida e velocità stabile: La macchina regola rapidamente la sua potenza per mantenere una velocità costante contro le variazioni nella densità del prodotto. Fornisce un'esperienza d'uso fluida ed efficiente e un risultato finale più uniforme e consistente.

Avvio rapido sotto carico: La macchina si avvia più rapidamente in situazioni di alto carico e bassa velocità. Garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni difficili.

Prevenzione della sovra-accellerazione: Questa funzione impedisce al dispositivo di accelerare al massimo in situazioni senza carico. Promuove la conservazione dell'attrezzatura e un funzionamento più equilibrato.

Miglioramento del rumore: Un controllo più preciso nei cambi di velocità del motore riduce il livello di rumore della macchina. Contribuisce a un ambiente di lavoro più piacevole e meno stressante.

Allarme di sovraccarico: La macchina ti avvisa quando il carico di lavoro è troppo alto. Questo allarme indica che lo sforzo richiesto alla macchina è eccessivo e che c'è il rischio di surriscaldamento. Questo ti dà un maggiore controllo e consapevolezza dello stato della tua macchina, migliorando la sua durata.

Modelli per tutti i tipi di produzione

Come trituratore

La gamma XM è pensata per funzionare con la massima comodità in recipienti con capacità da 10 a 250 litri.

Come frullatore

Le fruste della gamma XM sono progettate per funzionare in recipienti con capacità da 30 a 80 litri. Ha la capacità di montare fino a 80 albumi.



Braccio opzionale

Tutti i modelli XM possono essere dotati di più di un braccio tritatutto di diverse dimensioni che conferiscono versatilità alla macchina. Inoltre, le gamme S, M e L possono essere dotate anche di una frusta.





Enhanced UX

Massima comodità
per l'utente

Dimensioni logiche e maneggevoli

Tutti i modelli XM sono pensati per essere facili da usare. Per questo, dispongono di dimensioni logiche all'interno della gamma.



Ergo-design & bi-mat-grip



Il corpo esterno, realizzato in due materiali, permette una presa ergonomica con impugnatura antiscivolo ed ha un'inclinazione ottimale della maniglia per ridurre al minimo la fatica.

Click-on-arm



Il braccio è **rimovibile** con chiusura a sgancio rapido con sistema di chiusura di sicurezza e indicatore "click" della posizione di chiusura.

Enhanced UX

Come tritatore



Coperchio progettato per evitare spruzzi d'acqua



Il design accuratamente progettato del coperchio **previene gli spruzzi** durante la lavorazione.

Uso intuitivo



I modelli XM presentano un funzionamento molto semplice e intuitivo con indicatori luminosi che avvisano se la macchina è collegata alla rete.



Built-to-last

Durata garantita

Rendimento professionale



Costruiti in modo solido, tutti i modelli XM sono realizzati in materiali di alta qualità e offrono la massima potenza del motore in dimensioni compatte. Sono in grado di eseguire lavori di lunga durata senza surriscaldare il corpo.

Life-plus



I modelli XM sono dotati di un motore che ha superato le prove d'uso più impegnative.

Geometria studiata

La forma esterna del corpo è **progettata per evitare che rotoli e cada** dal piano di lavoro.

Bracci ultra-resistenti

I bracci dei tritutori sono **progettati per resistere ad alte temperature** in funzionamento, e sia questi che il frullatore possono essere puliti in lavastoviglie. Questo facilita la manutenzione e la pulizia della macchina, risparmiando tempo e fatica nel suo uso quotidiano.



Caratteristiche tecniche



Gamma	XS - 10		S - 20		
Modello	XM-12	XM-21	XM-22	MB-21	B-20
Potenza Totale	240 W	300 W	300 W	300 W	300 W
Velocità, min-max	1500 rpm - 15000 rpm	1500 rpm - 15000 rpm	1500 rpm - 15000 rpm	1500 rpm - 15000 rpm	200 rpm - 1800 rpm
Alimentazione elettrica	230 V / 50-60 Hz / 1 ~ (0.7A) • 120 V / 50-60 Hz / 1 ~ (1.5A)				
Funzione tritratore					
Capacità massima recipiente	10 l	12 l	15 l	12 l	--
Massima profondità di lavoro	148.6 mm	169 mm	203 mm	169 mm	--
Diametro coprilama	65 mm	82 mm	82 mm	82 mm	--
Lunghezza braccio tritratore	223 mm	250 mm	300 mm	250 mm	--
Lunghezza totale	448 mm	514 mm	564 mm	514 mm	--
Funzione sbattitore					
Capacità (albumi)	--	--	--	2 - 30	2 - 30
Lunghezza braccio frullatore	--	--	--	306 mm	306 mm
Lunghezza totale (con braccio tritratore)	--	--	--	570 mm	570 mm
Peso netto					
Peso netto	1.51 kg	2.31 kg	2.65 kg	3.2 kg	2.62 kg

Web Scheda

Web Scheda

Web Scheda

Web Scheda

Web Scheda



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

Copyright 2024 © Sammic S.L. · 06/2024-02

VAI ALLA
COPERTINA