FRITEUSE FE-12+12

Double bac soudé. 12+12 litres. Modèle en triphasé.





SPÉCIFICATIONS

Contenance de la cuve:2 x 12 l Puissance totale: 18000 W

Alimentation électrique: 400 V / 50-60 Hz / 3~ Dimensions du panier: 235 mm x 270 mm x 115 mm Dimensions extérieures: 800 mm x 700 mm x 310 mm

Poids net: 32 kg

Dimensions extérieures de la machine emballée

760 x 860 x 480 mm Poid brut: 37 kg

MODÈLES DISPONIBLES

5130127 Friteuse FE-12+12 400/50-60/3N

* Nous consulter pour des versions spéciales

DESCRIPTION COMMERCIALE

Friteuse avec 2 bacs soudés munis d'un robinet de vidange.

Grande puissance.

- √ Fabrication inox.
- √ Modèle avec bacs soudés munis d'un robinet de vidange.
- √ Thermostat réglable.
- √ Thermostat de sécurité.

INCLUS

√ 2 paniers.







FRANCE www.sammic.fr P.A.E. les Joncaux Bât. des Transitaires, bureau C 64700 - Hendaye france@sammic.com

Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT fr.sammic.com Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com Tel.: **+34 943 15 72 36**



Projet	Date
Réf.	Unités.

Approuvé

mise à jour **21/01/2025** fiche commerciale