



UX

# Lava-utensilios

---

Gran capacidad.  
Una higiene perfecta.



# Potencia, eficiencia y diseño avanzado

Descubre la innovación en lavado industrial con la **nueva línea UX de Sammic**, diseñada para ofrecer una experiencia de uso avanzada. **Con gran capacidad de carga y elevada presión**, garantiza resultados de lavado e higiene óptimos, incluso en los utensilios más exigentes: pucheros, perolas, ollas y cazuelas.




Garantía de resultados de lavado e higiene óptimos



Modelos adaptados a cada necesidad de lavado



Economía de recursos: ahorro de agua y energía



Gran capacidad



Resultados optimizados, rendimiento superior en cada uso



Ideales para el lavado de utensilios de **grandes dimensiones** en **restauración, heladerías, reposterías, carnicerías, etc.**



### Gran capacidad

Altura de carga ampliada con la puerta perfectamente contrabalanceada.



### Garantía de una higiene perfecta

Higiene garantizada con aclarado a temperatura constante mediante bomba de aclarado. Bomba de presión de serie.



### Panel avanzado UX

Display color LCD con lectura rápida e intuitiva.



### Ahorro X 3

Menor consumo de agua, energía y químicos.



### Elevada potencia y presión


Especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.



### Sistema HRS: opción de condensador de vahos

Elimina el vapor y, al mismo tiempo, recupera el calor, ahorrando energía. contrabalanceada.





## Construcción de máxima calidad

- > Construidos totalmente en acero inoxidable.
- > Doble pared: funcionamiento silencioso y reducción de dispersiones térmicas.

## Una higiene perfecta

- > Elevada potencia y presión para eliminar la suciedad más complicada.
- > Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- > Difusores de lavado y aclarado fácilmente desmontables.
- > Equipados con bomba de aclarado. Realiza el aclarado a temperatura constante de principio a fin, garantizando una desinfección eficaz.
- > Bomba de presión de serie: garantiza un aclarado eficaz a alta presión, independientemente de la presión y caudal del suministro de agua de la red.
- > Ciclo de autolimpieza.
- > Dosificador de detergente y abrillantador de serie.

## Eficiencia y ahorro

- > Función **"THERMAL LOCK"** de serie para asegurar la eficacia higiénica.
- > Modo **"AHORRO DE ENERGÍA"** de serie.
- > Ahorro en el consumo de agua de aclarado y ahorro en el llenado de agua de la cuba: **35% de ahorro en el consumo de agua con comparación con la gama anterior.**

## Máxima comodidad y seguridad para el usuario

- > Doble apertura de la puerta con contrapeso: mínimo esfuerzo.
- > Altura de carga ampliada.
- > Panel de control avanzado UX. Lectura rápida e intuitiva de las temperaturas.
- > Cesto de acero inoxidable totalmente extraíble: facilita la carga y la descarga.
- > Puerta equipada con microrruptor de seguridad.
- > Sistema HRS disponible en todos los modelos: mejora ambiental en el lugar de trabajo y recuperación del calor gracias al condensador de vahos, disponible para todos los modelos.

## Color LCD display: nuevo panel de control UX

- > Nitidez de imagen avanzada para facilitar la lectura de la pantalla desde cualquier ángulo y distancia.
- > Lectura rápida e intuitiva de la información y el estado de la máquina por medio de mensajes, códigos de colores e iconos.
- > Barra de progreso para una lectura rápida de la evolución del ciclo.
- > Parámetros fácilmente configurables.

## You will never wash alone

Display color LCD con lectura rápida e intuitiva.





NUEVA GAMA  
**ULTRA**



MODELO	UX-600	UX-750	UX-1300
<b>Especificaciones</b>			
Dimensiones de cesta	600 x 630 mm	780 x 700 mm	1320 x 700 mm
Altura útil	650 mm	820 mm	820 mm
<b>Ciclos</b>			
Ciclos	5	5	5
Duración ciclo(s)	120 / 180 / 240 / 360 / 480"	120 / 180 / 240 / 360 / 480"	120 / 180 / 240 / 360 / 480"
Producción cestos / hora	30 / 20 / 15 / 10 / 7	30 / 20 / 15 / 10 / 7	30 / 20 / 15 / 10 / 7
<b>Potencia</b>			
Potencia de la bomba	3 Hp / 2200 W	3,2 Hp / 2400 W	3 Hp / 2 x 2200 W
Potencia cuba	6000 W	6000 W	9000 W
Potencia calderín	9000 W	9000 W	12000 W
Potencia total	11200 W	11400 W	16400 W
<b>Dimensiones exteriores</b>			
Dimensiones exteriores	742 x 852 x 1843 mm	922 x 932 x 2015 mm	1465 x 930 x 2015 mm
Fondo (abierto)	1232 mm	1400 mm	1374 mm
Alto (abierto)	2035 mm	2300 mm	2330 mm
Peso neto	168 kg	216 kg	322 kg
<b>Datos con entrada de agua a 55°C (recomendado)</b>			



## Innovative Cleaning Solutions *by Sammic*



#LaElecciónAcertada [www.sammic.es](http://www.sammic.es)



SAMMIC, S.L. - Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) - SPAIN

03/2025 - 0009476 - Copyright 2025 © Sammic, S.L.