

FABBRICATORE PER GHIACCIO TRITURATO GG-55PW

Produzione 52 kg / giorno. Raffreddato ad acqua





SPECIFICHE

Produzione in 24h. fino a: 52 kg Capacità del deposito: 20 kg Potenza Totale: 505 W Entrata acqua: 3/4"

Diametro scarico: Ø 20 mm

gas_hielo: R404a

Dimensioni esterne

Larghezza: 465 mm Profondità: 595 mm Altezza: 790 mm

altezza (con piedini): 889 mm

Peso netto:55 kg

Dimensioni del pacchetto 540 x 650 x 920 mm Peso lordo: 64 kg

MODELLI DISPONIBILI

5184056 Fabbricatore di ghiaccio GG-55PW 230/50/1

* Consulta per versioni speciali

DESCRIZIONE COMMERCIALE

Serbatoio incorporato.

Ideale per l'esposizione o conservazione di cibo fresco come pesce, verdura, ecc.

Modello raffreddato ad acqua.

- ✓ Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
- ✓ Sistema ghiaccio: granulare.
- ✓ Comandi elettromeccanici.✓ Temperatura dell'aria: 5 40°C.
- ✓ Temperatura dell'acqua: 5 35°C.
- √ Refrigerante R290.
- √ Spuma di HFC (non contengono CFC né HCFC)
- ✓ Spuma per l'isolamento del poliuretano sono anche HFC. Non contengono CFC né HCFC.

NCLUSO

√ Serbatoio incorporato.







www.sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer Via M. Bignamini 2/C 24047 - Treviglio (BG)

italia@sammic.com Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità

Approvato