

# Active - Ultra

GEMÜSESCHNEIDER CA

#ThePerfectCut



sammic



CA-31



CA-41



CA-62



CA-3V



CA-4V

# #EinPerfekterSchnitt...

## Perfekt angepasste Scheiben und Gitter

- Minimaler Aufwand beim Schneiden erforderlich.
- Schneiden ohne Flüssigkeitsbildung.
- Maximale Schnittgleichmäßigkeit.

## Seitlicher Produktauswurf

- Geringerer Platzbedarf auf der Arbeitsfläche.
- Produktführung zur Vermeidung von Spritzern.

## Ergonomisches Design

- Ermöglicht eine hohe Produktion mit einer einzigen Bewegung.

## Verfügbar in der Reihe ACTIVE und ULTRA

- Active: 1 oder 2 Geschwindigkeiten. Sehr einfaches intuitives Bedienfeld.
- Ultra: variable Geschwindigkeit. Fortschrittliches Bedienfeld mit allen Informationen auf einen Blick. Brushless-Technologie und fortschrittliche Features.

## Motorblock aus nicht rostendem Stahl

- Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo.

## Breite Palette von Modellen

- 5 Modelle
- Bis zu 1000 kg/h.
- 1 Geschwindigkeit, 2 Geschwindigkeiten, variable Geschwindigkeit.


## Möglichkeit des Einsatzes von verschiedenen Köpfen

## Breite Palette an Scheiben und Gittern

- Ermöglichen über 70 verschiedene Schnittarten.

## Wartung, Sicherheit, Hygiene

- Andrückvorrichtung und Deckel sind zu Reinigungszwecken leicht abnehmbar.
- Kombination von Sicherheitssystemen. Von NSF International zertifiziertes Gerät.
- 100 % getestet.



# ... und ein Höchstmaß an Personalisierung

## Neue Produktlinie ULTRA mit fortschrittlichen Features

### Variable Geschwindigkeit

- Möglichkeit, die Geschwindigkeit an die jeweiligen Erfordernisse anzupassen.

### Fortschrittliches Bedienfeld

- Das Bedienfeld der Reihe ULTRA zeigt alle Informationen auf einen Blick an.

### Brushless-Technologie: maximale Effizienz

- Mit Brushless-Technologie ausgestattet
- Größtmögliche Effizienz: Der Motor behält sein Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich bei.
  - Exklusives "Force Control System".
  - Leichtes und kompaktes Design.
- Keine Belüftung erforderlich: Verbesserung der Dichtigkeit.
  - Erzeugen wenig Lärm.





# #EinPerfekterSchnitt

## LINIE ACTIVE: #EinPerfekterSchnitt

- Eine oder zwei Geschwindigkeiten.
- Leistungsstarker belüfteter Motor.
- Intuitives Bedienfeld.



## LINIE ULTRA: #EinPerfekterSchnitt und maximale Personalisierung und Standardisierung

- Variable Geschwindigkeit.
- Mit Brushless-Technologie ausgestattet.
- Größtmögliche Effizienz: behält den Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich bei.
- Exklusives „Force Control System“.
- Leichtes und kompaktes Design.
- Verbesserte Dichtigkeit: keine Belüftung erforderlich.
- Fortschrittliches Bedienfeld.
- Alle Informationen auf einen Blick.



# Linie ACTIVE

## CA-31

- Motorblock mit 1 Geschwindigkeit + Universal-Kopf.
- Bis zu 450 kg/h.
- Produkt kann mit einer einzigen Bewegung geschnitten werden.
- Seitlicher Produktauswurf.
- Sehr intuitive Bedienung.



## CA-41

- Motorblock mit 1 Geschwindigkeit + Kopf mit hoher Kapazität.
- Bis zu 650 kg/h.
- Hohe Auswurfscheibe.
- Ideal für ganze Produkte.
- Seitlicher Produktauswurf.
- Sehr intuitive Bedienung.



## CA-62

- Motorblock mit 2 Geschwindigkeiten + halbautomatischer Trichter.
- Bis zu 1.000 kg/h. Ideal für große Produktionen.
- Seitlicher Produktauswurf.
- Sehr intuitive Bedienung.



# Linie ULTRA

## CA-3V

- Motorblock mit variabler Geschwindigkeit + Universal-Kopf.
- Bis zu 450 kg/h.
- Produkt kann mit einer einzigen Bewegung geschnitten werden.
- Seitlicher Produktauswurf.
- Fortschrittliches Bedienfeld.



## CA-4V

- Motorblock mit variabler Geschwindigkeit + Kopf mit hoher Kapazität.
- Bis zu 650 kg/h.
- Hohe Auswurfscheibe.
- Ideal für ganze Produkte.
- Seitlicher Produktauswurf.
- Fortschrittliches Bedienfeld.



## Optionales Zubehör



Trichter für lange Lebensmittel



Halbautomatischer Trichter



Fahrständer



Scheibhalterung



Reinigungsset für Gitter

# Scheiben und Gitter



FC-1+



FC-3D



**FC** Scheiben zum Schneiden von bis zu **25 mm dicken Scheiben**.

- Scheiben FC-1+ und FC-2+ zum Schneiden von Kartoffelchips.
- Scheiben FC-2+, FC-3D, FC-6D, FC-8D, FC-10D, FC-14D, FC-20+ und FC-25+ zum Schneiden von zwischen 2 und 25 mm dicken Scheiben Kartoffeln (Soufflé), Karotten, Rote Beete, Kohl etc.



FC-8D



FCO+



**FCO** Scheiben zum Schneiden von gewellten Scheiben:  
- 2, 3 oder 6 mm Dicke.



FFC-8+



360°-**Schneidegitter** mit dünneren Klingen, die einen präziseren und einheitlicheren Schnitt mit weniger Druck auf die Lebensmittel und weniger Flüssigkeitsbildung bei empfindlichen Produkten ermöglichen.

- **FFC** Gitter für Pommes:  
- Werden mit Scheiben FC kombiniert.  
- 8 und 10 mm Dicke.



FMC-14D



FMC-25+



- **FMC** Gitter für Würfel:  
- Werden mit Scheiben FC kombiniert.  
- 8, 10, 14, 20 oder 25 mm Dicke



FCC-2+



FCC-5+



**FCC** Gebogene Scheiben:

- Speziell für weiche Produkte, zum Schneiden in Scheiben von Tomaten, Orangen, Zitronen, Bananen, Äpfeln etc.
- 2, 3 oder 5 mm Dicke.



FCE-4+



FCE-8+



**FCE** Scheiben zum Schneiden von Pommes oder Strohkartoffeln, Karotten-, Sellerie-, Rote-Beete-Streifen etc.

- 2, 4 oder 8 mm Dicke."



SH-3



SH-7



**SH** Reibescheiben: optimierter Schneidebereich der Reibescheiben, was zu einer geringeren Leistungsaufnahme führt.

- Zum Zerfasern von Gemüse und Reiben von Käse, Brot, Nüssen, Mandeln etc.
- 2, 3, 4, 6 oder 7 mm Dicke.
- SHF/SHG: Scheiben zum Pulverisieren von Brot, Käse, Schokolade etc.
- Ohne Werkzeug herausnehmbar: Hygienegarantie.



SHF



SHG



## Merkmaltabelle



REIHE	ACTIVE			ULTRA	
Modell	CA-31	CA-41	CA-62	CA-3V	CA-4V
<b>LEITFADEN ZUR AUSWAHL</b>					
Sitzplätze (von / bis)	100 - 450	100 - 600	200 - 1000	100 - 450	100 - 600
Stundenleistung	150 - 450 Kg	200 - 650 Kg	500 - 1000 Kg	150 - 500 Kg	200-650 Kg
<b>EIGENSCHAFTEN</b>					
Bereich Eingangsöffnung	136 cm <sup>2</sup>	286 cm <sup>2</sup>	273 cm <sup>2</sup>	136 cm <sup>2</sup>	265 cm <sup>2</sup>
Motorgeschwindigkeit	365 rpm	365 rpm	365 - 730 rpm	300 - 1000 rpm	300 - 1000 rpm
<b>LEISTUNG</b>					
Einphasig	550 W	550 W	-	1500 W	1500 W
Dreiphasig	550 W	550 W	750 W	-	-
<b>ÄUSSERE ABMESSUNGEN</b>					
Abmessungen	389 x 405 x 544 mm	391 x 396 x 652 mm	430 x 420 x 810 mm	391 x 409 x 552 mm	391 x 400 x 652 mm
Nettogewicht	21 Kg	24 Kg	29,5 Kg	24 Kg	27 Kg

## Kompatibles Zubehör

MODELL	Universal-Kopf	Kopf hohe Kapazität	Halbautomatischer Trichter	Trichter für lange Lebensmittel	Fahrständer
CA-31	x			o	o
CA-41		x	o	o	o
CA-62		o	x	o	o
CA-3V	x			o	o
CA-4V		x	o	o	o

x: serienmäßig o: optional

## Scheiben und Gitter

MODELL	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm	8mm	10mm	14mm	20mm	25mm	Pulver
FC - Scheiben	x	x	x			x		x	x	x	x	x	
FCO - Gewellte Scheiben		x	x			x							
FFC - Gitter Pommes								x	x				
FMC - Gitter Würfel								x	x	x	x	x	
FCC - Gebogene Klinge		x	x		x								
FCE - Streifen		x		x				x					
SH - Julienne		x	x	x		x	x						
SHG - Grobes Pulver													x
SHF - Feines Pulver													x



www.sammic.com



UNE-EN ISO 9001

SAMMIC, S.L. (Sociedad Unipersonal) Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA

05/22-0009226/0