



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Affettatrice di grande capacità. Trasmissione a cinghia.

Macchina affettatrice realizzata in lega speciale di alluminio anodizzato, igienico e anticorrosivo.

- ✓ Affettatrice professionale con anello coprilama e blocco carrello.
- √ Motore ventilato di grande potenza.
- ✓ Affilatore di facile montaggio.
- ✓ Regolazione decimale dello spessore di taglio da 0 a 16 mm.
- ✓ Piatto montato su boccole e cuscinetti autolubrificanti.
- √ Facile pulizia, senza bisogno di attrezzi. Punti di presa smontabili adatti per lavastoviglie.

rilievo.

- ✓ Doppio interruttore luminoso 24V.
- ✓ Scheda elettronica di sicurezza.

NCLUSO

✓ Lama di taglio universale con

OPZIONALE

- Lama con rivestimento antiaderente (speciale formaggi).
- ☐ Lama, vela e protezione lama con rivestimento antiaderente (speciale formaggi).

SPECIFICHE

Diametro lama: 350 mm

Capacità taglio: 260 mm x 310 mm Spessore taglio: 0 mm - 16 mm Percorso del carrello: 310 mm Potenza Totale: 373 W Grado di protezione IP: X1

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 890 mm
- ✓ Profondità: 585 mm
- √ Altezza: 480 mm

Peso netto: 36 kg Dimensioni del pacchetto 800 x 740 x 560 mm

Peso lordo: 45 kg

MODELLI DISPONIBILI


5051042 Affettatrice GSL-350 230/50/1 5051045 Affettatrice GSL-350 220/60/1 5051047 Affettatrice GSL-350 120/60/1 5051077 Affettatrice GSL-350 230/50/1 UK

* Consulta per versioni speciali











sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer Via M. Bignamini 2/C 24047 - Treviglio (BG)

italia@sammic.com Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità

Approvato