

# GEMÜSESCHNEIDEMASCHINE CA-21

Kompakter Gemüseschneider. 1 Geschwindigkeitsstufe.





- baren Schneidemesser ermöglichen eine gründliche und effiziente Reiniauna.
- Kombination von Sicherheitssystemen: Kopfteil, Deckel, Spannungsunterbruch.
- Vollständiges Fehlermeldesystem.
- Das Gerät wurde von NSF International abgenommen (Normen hinsichtlich der Hygiene, Reinigung und geeigneten Materialien zur Verwendung mit Lebensmitteln).
- √ 100 % getestet.

### ENTHÄLT

- √ Motorblock mit 1 Geschwindigkeitsstufe.
- Kopfteil des Gemüseschnei-
- Vorrichtung für den Ausstoß
- des Produktes durch Schwer-
- ✓ Innerer Auffangbehälter.
- Auswurfscheibe.
- ✓ Universeller Rostreiniger QC-U.

# **OPTIONAL**

- Kutter-Behälter.
- Rotor mit mikroverzahnten Schneidmesser.
- ☐ Rotor mit glatten Schneidemessern.
- □ Rotor mit perforierten Schneidemessern.

# **B**ESCHREIBUNG

Produktlinie Active Compact. Motorblock mit 1 Geschwindigkeitsstufe + Schneidkopf Compact.

### Ein perfekter Schnitt

- ✓ Hochpräzise Einstellungen für einen gleichmäßigen Schnitt herausra-
- ✓ Gravity Slide System: Ausgestattet mit einer Vorrichtung für den Ausstoß des Produktes durch Schwerkraft. Ermöglicht den Wiederaufbau des Produkts zur Lagerung oder Präsentation.
- √ Inklusive Auswurfscheibe für Produkte und Schnitte, die dies erfor-
- Kann mit einer breiten Palette an Scheiben und Gittern höchster Schnittqualität ausgestattet werden. Werden diese Zubehörteile miteinander kombiniert, entstehen mehr als 35 verschiedene Schnittund Reibearten.
- √ Die Kutterfunktion ist durch das Hinzufügen des Behälters mit Schneidmessern möglich.

### **Built to last**

- Robuste Bauweise aus lebensmittelechten Materialien von höchster Qualität.
- √ Hochleistungs-Asynchronmotor.

# Höchster Bedienkomfort

- ✓ Ergonomisches Design: ermöglicht das Schneiden mit nur einer Bewegung.
- Seitlicher Produktausgang: Verwendung schmalerer Arbeitstische möglich und Ausgabe des Produkts ohne Spritzer.
- Verstellbarer Produktausgang je nach Bedarf des Anwenders in
- ✓ Elektronisches Bedienfeld. Äußerst einfache Bedienung.

# Wartung, Sicherheit und Hygiene

- Andrückvorrichtung und Deckel sind zur einfachen Reinigung herausnehmbar.
- Spülmaschinengeeignete Scheiben aus Edelstahl. Die herausnehm-





# □ Kutter-Kessel

**Z**UBEHÖR

- Schneidscheiben FCS
- Scheiben FCOS
- Würfelgatter FMS
- Pommes Frites Gatter FFS
- Scheiben FCES
- SHS Raspelscheiben

### ☐ Rotor mit Messer

- ☐ Scheibenkit Compact Line
- ☐ Schneide-Kit Déli-cut Kom-
- ☐ Universeller Rostreiniger QC-U
- ☐ Auffangbehälter für kleine Schnitte

# TECHNISCHE DATEN

Stundenleistung: 50 kg - 350 kg

Öffnungsgröße (Gemüseschneider): 89 cm<sup>2</sup>

Scheibendurchmesser: 180 mm Motorgeschwindigkeit: 1500 rpm

### Leistung

Leistung: 800 W

Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)

Grundgeräusch: 32 dB(A)

# Aussenabmessungen

Breite: 378 mm Tiefe: 309 mm Hohe: 533 mm

Nettogewicht: 15.2 kg


Crated dimensions 382 x 563 x 480 mm Volumen verpackt: 0.8 m<sup>3</sup> Bruttogewicht: 19.5 kg


# **GEMÜSESCHNEIDEMASCHINE CA-21** Kompakter Gemüseschneider. 1 Geschwindigkeitsstufe.


# VERFÜGBARE MODELLE

1050940	Gemüseschneider CA-21 230/50/1
1050942	Gemüseschneider CA-21 230/50/1 UK
1050946	Gemüseschneider CA-21 220/60/1
1050952	Gemüseschneider CA-21 120/60/1
1050954	Gemüseschneider CA-21 2D 120/60/1

<sup>\*</sup> Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen









Polígono Basarte, 1. 20720 Azkoitia, Spain phone +34 943 15 72 36 sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl

Zugelassen