

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SV-33

Confezionatrice sottovuoto professionale. 13 l/min. 330 mm.





DESCRIZIONE COMMERCIALE

- ✓ Confezionatrice sottovuoto senza camera per buste goffrate.
- ✓ Controllo vuoto con sensore.
- ✓ Barra saldante da 330 mm e pompa autolubrificante da 13 l/min.
- √ Confezionatrice sottovuoto ad aspirazione esterna.
- √ Controllo vuoto con sensore.
- ✓ Per buste goffate di diverse dimensioni.
- ✓ Funzionamento automatico o solo vuoto.
- ✓ Pompa autolubrificante senza manutenzione.
- √ 3 livelli di saldatura: regolando il tempo di saldatura à possibile sigillare buste per cottura sottovuoto.

SPECIFICHE

Capacitá pompa: 13 l/min

Lunghezza barra saldatura: 330 mm

Potenza Totale: 380 W **Dimensioni esterne**

Larghezza: 390 mm Profondità: 300 mm Altezza: 180 mm Peso netto: 6 kg

Dimensioni del pacchetto 350 x 420 x 270 mm Peso lordo: 7 kg

MODELLI DISPONIBILI

5140215 Confezionatrice sottovuoto SV-33 230/50/1 5140216 Confezionatrice sottovuoto SV-33 110/60/1 5140218 Confezionatrice sottovuoto SV-33 220/60/1





sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer Via M. Bignamini 2/C 24047 - Treviglio (BG)

italia@sammic.com Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità

Approvato

^{*} Consulta per versioni speciali